Aide-mémoire IVG médicamenteuse



LES 6 ÉTAPES

(Cf. Organigramme procédural au verso)


Maison de Santé pluriprofessionnelle de la Bénovie
Répartition pluriprofessionnelle
protocole IVg médicamenteuse
LEGENDE
Rôle Sage-femme
Rôle Pharmacien
Rôle Médecin
Rôle Infirmier
Centre de santé sexuelle
Patientes concernées
Jeunes filles mineures accompagnées
Femmes majeures
Professionnels impliqués
Médecin
Sage-femme
Pharmacien
Centre de santé sexuelle
IDEL
Service urgences
Autres Ets de Santé
Missions générales
1ère consultation PRÉALABLE
Oriente & organise RDV MG Présentiel ou TLC
Oriente & organise RDV MG (Présentiel ou TLC) Délivre les médicaments
Orientation
Prévention, soutien
Gestion des complications & des échecs de l'IVG
ACTIONS PROFESSIONNELLES
Cs° 0
Méd G
PEC 70% SS + Mutuelle
Écoute
Informations
Prescriptions
Orientation
Formulation de la demande d'Ivg par la femme
Diff. méthodes
Diff. lieux
Risques inhérents
Anonymat
Contraception
Facturation
I.S.T
Remise livret d'informations
Gp+/-, rai, BHcg
Echographie
± Bilan IST
± Frottis de dépistage
Assistante sociale
Centre de Santé
Si C.Ind ivg méd= Ivg Chirurgicale
Proposition entretien psycho-social
Centre de santé sexuelle
Cs°1
S-F conventionnés Pec 100% SS
recueil du consentement
Attestation (pour les mineurs) entretien psychosocial
Vérification localisation & date terme grossesse
Adulte co-signataire si mineure
vérifier le groupage Rh
Presc° Rhophylac®
Confirmation du choix de la méthode
Réorientation possible vers Ivg Chir.
Cs°2
S-Femme conventionnée Pec 100% SS
Prise MIFÉGINE®
Presc° médicament Ivg & antalgiques
Presc° controle BHcg
Remise fiche de liaison & coordonnées d'urgences
prophylaxie allo immunisation Rh (si femme Rh-) RHOPHYLAC® (en présentiel)
Possibilité d'émission d'un arrêt de travail
Si TÉLÉCONSULTATION
RHOPHYLAC® fourni par la pharmacie
Injection par IDE-L
Pharmacien
Si téléconsultation: Délivrance médicament Ivg
Délivre les antalgiques
Évalue la compréhension de la patiente en cas de complications
S'assure de la liaison écrite avec le centre d'orthogénie
Confidentialité de la délivrance & de l'entretien Pharm.
prise du Misoprostol
Si HÉMORRAGIE:
Cf. Fiche liaison Cs° 2
Cs°3
S-Femme conventionnée Pec 100% SS
Cs° de CONTROLE: 2 à 3 sem après MISOPROSTOL
Controle de l'éfficacité: Dosage B.Hcg OU Échographie
Mise en place contraception
Moment de verbalisation du vécu
Accompagnement psycho Si nécessaire
Proposition de courrier au médecin traitant
Information sur Visite à domicile par IDE-L
Si ÉCHEC:
Prog rdv centre orthogénie
Cs°4
Ide-L
Financement Aci MSP
Bilan d'équilibre contraceptif & psychique
recueil d'informations sur le vécu de la méth. contraceptive choisie
Analyse & répertorie les freins au projet contraceptif mis en place
Soutien psychologique
Informations suivie Gynéco:
Dép K du col (+25ans)
Gardasil (-19ans)
rattrapage vaccinal
Dépistage vulnérabilité psycho-sociale
Synthèse & liaison aux professionnels référents
Centre orthogénie Mp ou Nîmes
Urgences Gynéco-orthogénique Mp ou Nîmes